

## המרכז הזואולוגי רמת גן ע"ש ישראל פלד בע"מ (להלן: "הספארי")

### הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הספארי מודיע בזאת, כי בכוונתו להתקשר עם חברת אירסטרקט (להלן: "הספק") בהסכם לרכישה, אספקה והקמה של אוהל מתנפח ייחודי (להלן: "האוהל"), המוגן בפטנט רשום של חברת broadwell (להלן: "היצרן"), המיועד לשימוש באירועים רבי משתתפים, המתפרס על פני שטח של 1500 מטר, ללא קונסטרוקציה תומכת, ובעל מאפיינים ייחודיים, כמפורט במפרט הטכני הנלווה להודעה זו, בהיותו של הספק היבואן היחיד והבלעדי של היצרן והאוהל בארץ.

כל אדם, או מוסד, הסבורים כי קיים ספק אחר בארץ, המסוגל לבצע את ההתקשרות, ולספק את האוהל הנדרש, על פי המפרט המבוקש, רשאי לפנות ולהודיע על כך, בתוך 7 ימי עבודה מפרסום הודעה זו, (עד ליום יום רביעי ה-24.11), לספארי, לידי מר עידו איתן, באמצעות דוא"ל: [office@safari.co.il](mailto:office@safari.co.il), תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק המוצע, פרוט האוהל המוצע, המפרט הטכני והמאפיינים וכל מידע רלוונטי אחר, בצירוף שם הפונה ודרכי התקשרות.

העתק הודעה זו, בצירוף המפרט הטכני, מפורסם באתר האינטרנט של הספארי בכתובת: <https://www.safari.co.il> תחת הלשונית: "מכרזים והתקשרויות".

בכבוד רב,

אורן בן - יוסף, מנכ"ל

## נספח המפרט הטכני של האוהל

### אוהל מתנפח ללא קונסטרוקציה

1. גודל :
  - 1500 מ"ר
2. מעטפת אריג
  - שכבה כפולה
3. רתמה
  - רתמת כבל מלאה

### האוהל יעמוד בתקנים :

- Standard Test Methods for Coated Fabrics ASTM D751-06(2011): Coating Adhesion
- NFPA 701 - Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films – 2015
- Coated Fabrics ASTM D751-06(2011): Puncture Resistance
- Thickness of Textile Materials ASTM D1777-96(2015)
- Coated Fabrics ASTM D751-06(2011), Tearing Resistance Procedure B – Tongue Tear Test Method, Tearing Strength: Tongue Tear CFFA 16b – 2013
- Tearing Strength of Coated Fabrics by the Trapezoid Procedure ASTM D751-06(2011), Tearing Strength, Trapezoid Method CFFA 16c – 2013
- Coated Fabrics ASTM D751-06(2011): Breaking Strength Procedure A, CFFA 17-2013

### פטנטים:


- US 10,119,264 B2 – Air-Supported Membrane Structure Dome and Foundation Thereof

### אחריות:

- אריג: עד 20 שנה אחריות
- טיב העבודה (התקנה) – שנה אחריות
- דלתות – 4 שנות אחריות
- מערכות מכאניות – 5 שנות אחריות

### עמידות:

- עמידות ברוחות עד 241 קמ"ש



**FIG. 2**

Cold Bridge effect from this contact point

